# 【製品一覧】食品添加物 アルコール製剤

【製品一覧】食品添加物 アルコール製剤									
製品イメージ	製品名	商品コード	JAN⊐— F*	内容量	規格	成分 (表示は重量%)	エタノール容量 (容量濃度) (重量濃度)	消防法	発売予定日
75	サンワテック75-400	S754	4961040025339	400ml	4本×6箱	エタノール67.8%、醸造 酢0.8%、食品香料0.5%、 乳酸ナトリウム0.2%、蔗 糖0.1%、精製水30.6%	容量濃度:75vol% 重量濃度:67.8wt%	適応	発売中
9279 975 444 Bir	サンワテック75-4000	S75L	4961040025575	4L	1本入り	エタノール67.8%、醸造 酢0.8%、食品香料0.5%、 乳酸ナトリウム0.2%、蔗 糖0.1%、精製水30.6%	容量濃度:75vol% 重量濃度:67.8wt%	適応	発売中
75	サンワテック75-1000	S751	4961040025599	1L	12本入り	エタノール67.8%、醸造 酢0.8%、食品香料0.5%、 乳酸ナトリウム0.2%、蔗 糖0.1%、精製水30.6%	容量濃度:75vol% 重量濃度:67.8wt%	適応	発売中
172/79-760 +54-82 1807 1807 1807 1807 1807	サンワテック67-4000	S67L	4961040025582	4L	1本入り	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中
67	サンワテック67-1000	S671	4961040025377	1L	12本入り	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中
	サンワテック67-300	S673	4961040025285	300ml	10本×6箱	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中
除面液67	除菌液67-2 (業務用)	S62G	4961040025766	2ml	100包×20袋	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中
	除菌液67-2 (小売用チャック付 きパック)	S63C	4961040025636	2ml	20包入り ×6袋×6箱	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中
1 (A)	除菌液67-3 (業務用)	S67M	4961040025414	3ml	100包×20袋	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中
	除菌液67-3 (小売用パック)	S63P	4961040025643	3ml	20包入り ×6袋×6箱	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中
除菌液67	除菌液67-3 (小売用小箱)	S63K	4961040025650	3ml	10包入り ×12箱×6箱	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中
67	サンワテック67-30	S67S	4961040025384	30ml	8本×6箱	エタノール59.3%、乳酸ナトリウム0.03%、精製水40.67%	容量濃度:67vol% 重量濃度:59.3wt%	除外	発売中

### 【製品の特長】

- ・食品にかけても大丈夫です。
- ・100%食品添加物なので安全です。
- ・食品工場で実際に使っているので安心です。
- ・食品ですので食品表示法に則り一括表示しております。

### 【ご使用方法】

- ・適量を手に取り、擦りこんでください。
- ・布等で気になる箇所を拭いてください。
- ・食品の製造・加工・保存目的で添加、混和、浸潤してください。

### 【用途】

手指の洗浄・身の回りの除菌・食品に添加、混和、浸潤。

### 【使用上の注意】

- ・飲まないでください。
- ・使用するときは十分に換気してください。
- ・本製品を顔や目、粘膜に触れないように注意してください。
- ・火気や着火源に近づけないでください。
- ・みだりに加熱、加減圧したり、蒸発させないでください。
- ・樹脂、塗装面、ゴム材、皮革、紙製品、金属などに使用する場合は変 色、溶解、亀裂、膨潤、サビなどの変化が起きることがありますので、 事前に確かめてから使用してください。
- ・十分な衛生管理のもとで使用してください。
- ・すべての菌を除去・除菌するわけではありません。
- ・アルコールアレルギー、手指に傷ややけど皮膚症状のある方は使用し ないでください。

### 【消防法対象の製品について】

消防法で、アルコール容量60wt%以上のアルコール製剤は、危険物第4 類 (アルコール類、危険等級 || 水溶性) に分類されます。 対象の製品は原料および製品の保管量、配送等に規制が生じるため、対 象外の製品に比べて出荷数量やリードタイムに制限がかかります。 詳細については弊社営業担当までお問い合わせください。

## 【PB・OEMについて】

弊社ではお客様のご要望に合わせた製品設計を致します。 詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。



群馬県太田市清原町1-7 Tel.0276-37-8055 Fax.0276-37-8053 フリーダイヤル: 0120-383-039